



## Tabel 3

## Bever *Castor fiber*



Grootste knaagdier van Europa. Volwassen dieren tot 30 kg. zwaar. Vrouwtjes iets groter dan mannetjes. Vacht is grijs- tot donkerbruin. De staart is bij de wortel rond en behaard, naar achteren sterk afgeplat en geschubd.

Foto: Rombout van Eekelen



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik van gedragscode)

Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Binnen 10 m rondom burcht/hut niet maaien. Als binnen 100 m rondom de burcht gemaaid wordt, maaien van september t/m maart.

Schonen

Zie gedragscode, aanvullend: September t/m maart. Binnen 10 m rondom burcht/hut niet schonen. Gefaseerd schonen, altijd 25% van de watervegetatie handhaven.

Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend: Binnen 10 m rondom burcht/hut mag niet worden gebaggerd. Als binnen 100 m gebaggerd wordt, baggeren van september t/m maart. Werkzaamheden rustig opbouwen zodat dieren op tijd een ander onderkomen kunnen vinden.

Begrazen

Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing.

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: September t/m maart. In een straal van 10 m rondom burcht / hut niet snoeien en dunnen. Zo mogelijk hout laten liggen.

Verwijderen dam/omgeknaagde bomen uit waterloop

Zie gedragscode en beverprotocol, aanvullend: September t/m maart. Verwijderen dammen of bomen alleen bij (dreigende) schade aan bebouwing, infrastructuur, landbouw. Zo mogelijk een bypass langs de dam aanleggen. Ontmoedigen van het gebruik van dammen of het wegvangen van dieren alleen indien alternatieven ontbreken. Begeleiding door een deskundige is noodzakelijk.

Onderhoud waterkeringen

Zie gedragscode en beverprotocol, aanvullend: September t/m maart. Het ontmoedigen van het gebruik van dammen/het wegvangen van dieren alleen in het uiterste geval en indien er geen andere alternatieven zijn. Begeleiding van een deskundige is noodzakelijk.

Onderhoud verhardingen

-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode

Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: September t/m maart. Werkzaamheden rustig opbouwen zodat dieren tijdelijk en/of op tijd een ander onderkomen kunnen vinden.

Vervolg: zie pagina 2

3



## Vervolg

## Bever *Castor fiber*

Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: September t/m maart werkzaamheden rustig opbouwen zodat dieren tijdelijk en/of op tijd een ander onderkomen kunnen vinden.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: September t/m maart. Werkzaamheden rustig opbouwen zodat dieren tijdelijk en/of op tijd een ander onderkomen kunnen vinden. Bij barrièrewerking faunapassages aanleggen.
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	Zie gedragscode, aanvullend: September t/m maart. Werkzaamheden rustig opbouwen zodat dieren tijdelijk en/of op tijd een ander onderkomen kunnen vinden. Zo mogelijk een bypass aanleggen. Aanleg faunapassages/moeras- en oeverbegroeiing om versnippering tegen te gaan.
Leefgebied	Moerassen en oevers van beken, rivieren en meren. De aanwezigheid van bossen op de oevers is een vereiste, evenals een waterdiepte van minimaal 50 cm.
Gebruik van het leefgebied	Sterk gebonden aan water en oever. Verplaatsing gebeurt voornamelijk via water. Als verblijfplaats bouwen bevers burchten die bestaan uit zelf gegraven gangen in oevers. Indien steile oevers ontbreken om gangen in te graven, worden hutten van takken, planten en modder in het water of op het land gebouwd. De ingang bevindt zich doorgaans onder water. In stromend water met wisselende waterstanden bouwt de bever dammen, die het water rond de hut op peil houden.
Voornaamste voedselbronnen	Bladeren en bast van bomen met zacht hout (wilg en populier), wortelstokken, grassen en kruiden.
Leefwijze door het jaar heen	Overwegend nachtactief. Leven solitair of in kleine families van ouders met nakomelingen, waarbij elk dier een eigen leefgebied heeft. Voortplantingsperiode: januari-maart. Na 3,5 maand draagtijd worden jongen geboren die 5 tot 6 weken in de burcht blijven. Op 2- tot 3-jarige leeftijd verlaten jonge bevers het ouderlijk territorium en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ontsnippering leefgebied door passeerbaar maken/houden van duikers en andere barrières.</li><li>- Ontwikkeling van natuurlijke moeras- en oeverbegroeiing (zone van 10-20 m breed).</li><li>- Ontwikkeling van waterplanten door het laten ontstaan van eilandjes en het laten liggen van dood hout in het water.</li><li>- Lokaal verwijderen van oude oeverbeschoeiing.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang Vervolg: zie pagina 3



## Vervolg

## Bever *Castor fiber*

Verspreiding binnen Nederland

Komt verspreid voor in Nederland in een aantal gebieden, te weten: de Biesbosch (ca. 140 dieren), de Gelderse Poort (ca. 70), Flevoland (ca. 45), Limburg (ca. 50) en in het rivierengebied (ca. 10-15).

Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn

Bijlagen II en IV

FF-wet

Tabel 3

Bronnen

Broekhuizen *et al.*, 1992. Lange *et al.*, 1996.  
Websites: [www.minlnv.nederlandsesoorten.nl](http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl);  
[www.stowa.nl](http://www.stowa.nl)