



Blauwe reiger *Ardea cinerea*



Grote vogel met een lange hals, een grote kop en een lange, dolkachtige snavel. Verenkleeft grotendeels blauwgrijs. Staat hoog op de poten.

Foto: Ruben Fijn/Bureau Waardenburg



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half januari. Blauwe reigers broeden in kolonies in de nabijheid van open water, meestal in hoge bomen, maar ook in struiken, riet of op de grond.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half januari. Blauwe reigers broeden in kolonies in de nabijheid van open water, meestal in hoge bomen, maar ook in struiken, riet of op de grond.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in waterrijke gebieden met boomgroepen, stadsparken, kasteeltuinen en incidenteel in rietland. Foerageert ook in open landschappen als polders, akkers en stedelijk milieu.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in gebieden met sloten, kanalen, meren en moerassen. Daarnaast ook in graslanden, akkers en stedelijk gebied.
Voornaamste voedselbronnen	Vis, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van half januari tot eind augustus. Vanaf half januari balts en van half februari-eind augustus nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode verspreid langs kleine en grote wateren.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Blauwe reiger *Ardea cinerea*

Locatie nest	Koloniebroeder in de nabijheid van open water, meestal in hoge bomen, maar ook in struiken, riet of op de grond (bij afwezigheid van vijanden).
Aanbevelingen	- Nesten niet jaarrond beschermd maar door LNV wordt wel inventarisatie van nesten (kolonies) gewenst omdat de nesten wel jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen in hoge dichtheden in geheel laag Nederland en met name Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	-
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Niet jaarrond beschermd nest, wel inventarisatie gewenst.
Bronnen	Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

