




Tabel 2

Bokkenorchis *Himantoglossum hircinum*



Middelhoge tot hoge plant. De bloemen zijn groenig-vuilwit met een vrij opvallende licht paarsrode tekening en verspreiden een bikkengeur. De middelste van de drie gekrulde slippen kan ruim vier centimeter lang worden.

Foto: Saskia Vleeming



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf augustus, maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Schonen vanaf augustus. Geen plantmateriaal op groeiplaatsen laten liggen.
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode Begrazing met schapen, maar alleen buiten de bloei-periode (augustus t/m april).
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Bokkenorchis groeit in kalkrijke duinen op grazige, niet al te droge plekken en tussen laag struweel. In Zeeland groeit de soort ook op zandige, vrij schrale dijkhellingen, en in Zuid-Limburg in kalkgraslanden.
Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). De onderste bladeren komen al in het najaar boven de grond en verdorren voor of tijdens de bloei. Bloei-periode: mei-juli. Zaadverspreiding via de wind in juli-augustus.
Aanbevelingen	Voorzichtig met maaibeheer, als gevolg van maaibeheer in de verkeerde periode is reeds een groeiplaats verloren gegaan. - Maatregelen om vergrassing, te sterke struweel-vorming en verruiging tegen te gaan, door begrazing door schapen (niet tijdens de bloei), indien nodig aangevuld met maaibeheer.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Bokkenorchis *Himantoglossum hircinum*

- Zoomsituaties creëren met laag struweel. Hoog opgaand schaduwrijk struweel verwijderen op potentieel geschikte groeiplaatsen in de buurt van bekende locaties.

Belang Waterschapspopulaties

Nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Er zijn enkele vondsten bekend uit de Hollandse duinen, Zeeland en Zuid-Limburg. Recent is de soort ook in West-Brabant aangetroffen.

Status Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn

-

FF-wet

Tabel 2

Bronnen

Kreutz & Dekker, 2000. Weeda *et al.*, 2003.

Websites: www.stowa.nl;

www.minlnv.nederlandsesoorten.nl; flora.instnat.be