



Boomvalk *Falco subbuteo*



Een slanke, kleine valk met lange vleugels en korte staart. Verkleed met een donkerblauwe bovenzijde, een gebandeerde onderzijde, witte wangen en een rode 'broek'.

Foto: Daniele Occhiato/Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: De boomvalk broedt in oude nesten van kraaien en eksters. Actief gebruikte nesten zijn jaarrond beschermd. Nestbomen staan doorgaans beschut in bossen. Snoeien van oktober t/m april.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Slopen kunstwerken/gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt: van oktober t/m april.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Broedt in halfopen landschap waar ook veel grote vliegende insecten voorkomen. In de winter verblijvend in tropisch Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in kleinschalig landschap.
Voornaamste voedselbronnen	Vogels en (vliegende) insecten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin mei tot eind september. Vanaf begin mei balts en van midden mei -eind september nesten en paren met jongen.
Locatie nest	Broedt in oude nesten van kraaien en eksters in boomgroepen.
Aanbevelingen	- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd. - Vermijden van het uitvoeren van werkzaamheden in de directe omgeving van nesten gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland vrij algemeen. Tijdens het broedseizoen in lage dichtheden in vrijwel geheel Nederland.
Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	-
FF-wet	Stengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest. Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Boomvalk *Falco subbuteo*

Bronnen

Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009;
SOVON, 2002.

Websites: www.minlnv.nl;
www.nederlandsesoorten.nl;
www.bto.org

