



Tabel 1

Bosmuis *Apodemus sylvaticus*



Rugzijde geel- tot middelbruin, buikzijde grijsachtig wit. Tweekleurige staart iets korter dan kop-romplengte. Jonge dieren doorgaans egaal grijsbruin (zoals huismuizen).

Foto: Dimitri Emond/Bureau Waardenburg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Zeer veel biotopen, mits dekking aanwezig is. Niet in natte gebieden. Komt onder meer voor in bos- (randen), duinen, heideterreinen, parken en verruigde graslanden.
Gebruik van het leefgebied	Bosmuizen foerageren bovengronds. Nesten worden boven- of ondergronds gemaakt. Dieren die 's zomers in open biotopen leven, trekken voor de winter naar bossen en bebouwing.
Voornaamste voedselbronnen	Alleseter. Plantendelen, zaden, granen, vruchten, noten, spinnen, insecten, slakken, eieren, wormen.
Leefwijze door het jaar heen	Nachtactief. In de winter 2 activiteitenpieken per nacht, in de zomer is er 1 periode van activiteit. Bij volle maan en nat en koud weer verminderde activiteit. Gem. actieradius: 14-20 m. Het voortplantingsseizoen loopt van maart/april-oktober.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"> - Behoud en aanleg van kleine landschapselementen. - Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd. - Aanplanten of handhaven van bes- of noten-dragende planten.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Bosmuis *Apodemus sylvaticus*

Verspreiding binnen Nederland Algemeen voorkomend in heel Nederland met uitzondering van enkele Waddeneilanden.

Rode lijst -

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn -

FF-wet Tabel 1

Bronnen Lange *et al.* 1994; Broekhuizen *et al.* 1992;
Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl