



Gebouw bewonende vogelsoorten

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Boerenzwaluw *Hirundo rustica*

Nesten niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst.



Foto: Rein Hofman



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Herkenning: zwaluw met diep gevorkte staart. Bovenzijde egaal donker met lange spitse vleugels, onderzijde wit met donkere borstband en rode keel.

Verspreiding: in Nederland algemeen. Gedurende het broedseizoen komen de hoogste dichtheden voor in Oost-Nederland.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Gierzwaluw *Apus apus*

Nesten van de gierzwaluw zijn jaarrond beschermd.



Foto: Ran Schols/Buiten-Beeld



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Herkenning: gierzwaluw met lange sikkelvormige vleugels en gevorkte staart. Bovenzijde egaal donker, onderzijde donker met lichte kinvlek.

Verspreiding: in Nederland algemeen. In het broedseizoen komen de hoogste dichtheden voor in stedelijke gebieden.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Zie vervolg



Vervolg

Gebouw bewonende vogelsoorten

Huiszwaluw *Delichon urbicum*

Nesten niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst.



Foto: Ronald Messemaker/Buiten-Beeld



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Herkenning: zwaluw met licht gevorkte staart. Bovenzijde zwart met witte stuit, onderzijde egaal wit.

Verspreiding: in Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen komen de hoogste dichtheden voor in agrarische gebieden.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Zwarte roodstaart *Phoenicurus ochruros*

Nesten niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst.



Foto: Daniele Occhiato/Buiten-Beeld



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Herkenning: slanke zangvogel met lange staart. Bovenzijde grijs-zwart met witte vleugelvlak en roodbruine staart, onderdelen donker.

Verspreiding: in Nederland algemeen. In het broedseizoen komen de hoogste dichtheden voor in het oosten en zuiden van Nederland.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Zie vervolg



Vervolg

Gebouw bewonende vogelsoorten

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Vorbereiding van nieuwe werken -

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden -

Sloop kunstwerken en gebouwen **Zie gedragscode, aanvullend:** Vooraf inventarisatie van gebouwbroedende soorten. Sloop alleen mogelijk in de periode november t/m maart. Nestplaatsen van de gierzwaluw zijn jaarrond beschermd.

Bouwactiviteiten

Afdammen/dempen/vergraven -

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder sloop.

	<i>Biotoop, habitatype</i>				<i>Voedsel</i>			<i>Rode Lijst, bescherming</i>				
	Weilanden	Akkers	Boerderijen	Dorpen en steden	Ongewervelden	Fruit		Geen Rode Lijst-status	Gevoelig/Kwetsbaar	Bedreigd/Ernstig bedreigd	Flora- en Faunawet	Vogelrichtlijngebieden aangewezen
Boerenzwaluw	•	•	•	•	•				•		•	
Gierzwaluw				•	•			•			•	
Huiszwaluw			•	•	•	•		•			•	
Zwarte roodstaart												

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode valt, afhankelijk van de soort, binnen de periode begin april tot eind oktober. Begin april-midden mei balts, midden april-midden oktober nesten en paren met jongen en begin augustus-eind oktober verzorging van vliegvlugge jongen

Locatie nest

Afhankelijk van de soort wordt een nest gebouwd onder daken of dakpannen (gierzwaluw), op een balk of richel in een open gebouw (boerenzwaluw), aan een buitenmuur (huiszwaluw) of in een holte of op een richel (zwarte roodstaart)

Zie vervolg



Vervolg

Gebouw bewonende vogelsoorten

Aanbevelingen

- **Let op:** Nestplaatsen van gierzwaluw zijn jaarrond beschermd.
- Nesten van boerenzwaluw, huiszwaluw en zwarte roodstaart zijn niet jaarrond beschermd. Door LNV wordt echter wel inventarisatie van nesten van deze soorten gewenst. De nesten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
- Vergroten van het aanbod aan potentiële nestgelegenheden door het aanbrengen van soortspecifieke nestkasten en door het vergroten van de beschikbaarheid van holen en nissen.

Bronnen

Literatuur: Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002; LNV, 2009

Websites: www.minlnv.nl;

www.nederlandsesoorten.nl; www.bto.org