



### Tabel 3

## Geelbuikvuurpad *Bombina variegata*



Vrij kleine pad (gemiddeld 3 tot 4 cm) met een plat lichaam. De buik is glad en geelgevekt. De rug is grijsbruin met zwarte of grijze vlekken en grote wratten. De pupil is driehoekig tot hartvormig. Bij oppakken scheidt de pad slijm af, dat irriterend is voor de mens (ogen, neus, en bij wondjes).

Foto: Wouter Pattyn/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<i>Landhabitat (tot 1500 meter rond voortplantingswateren)</i>											

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<i>Voortplantingswater</i>											

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

#### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Niet bij vochtig weer. Minimaal 25% van de vegetatie sparen.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf half september t/m maart. Minimaal 25% van de vegetatie sparen. Jaarlijks schonen is gewenst.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf half september t/m maart.
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Toelaten van extensief graasbeheer (positief effect op het leefgebied).
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Snoeien van oktober t/m februari. Niet dunnen bij vochtig weer en voor half september.
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Eiafzet van padden voorkomen op paden die regelmatig gebruikt worden door werkverkeer.
Onderhoud verhardingen	-

#### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheftingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in leefgebied.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Van maart t/m september.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Van maart t/m september.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in leefgebied.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf half september t/m maart en mei t/m augustus, geen voortplantings- en verblijfswateren dempen in leefgebied.

**Leefgebied**  
 Kleinschalig, extensief beheerd heuvelland, op lemige en lössachtige bodem en in de omgeving van mergelgroeves. Binnen het leefgebied liggen kleine wateren, open pionierssituaties en dicht begroeide gebieden met struiken en bos. Voortplantingswater: onbeschaduwde, ondiepe, meestal tijdelijke poelen, met weinig vegetatie. Dit kunnen ook tijdelijk onder water gelopen laagten en karrensporen zijn. Een hoge watertemperatuur is van groot belang, zodat de larven zich snel in de tijdelijke wateren kunnen ontwikkelen.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Geelbuikvuurpad *Bombina variegata*

Gebruik van het leefgebied	Leeft in de zomer in of vlakbij water en is bij vochtig weer veel op het land. In de winter houdt hij zich meer op in dicht begroeide gebieden. De padden verbergen zich onder stenen, dood hout, in holten en spleten van stenen. Overwintering in de bodem op vorstvrije plekken tussen dichtbegroeide delen op het land, maar ook onder stapelmuurtjes, in spleten en in hopen. Voortplanting in het water. Eieren worden afgezet aan grassprietjes, dode takjes of andere landplanten die onder water staan. De larven leven meestal op de waterbodem. Jonge padden zwerven meer dan de oudere padden en kunnen tot een afstand van 1200 meter van het water gevonden worden. Ze zijn daardoor in staat om nieuwe leefgebieden te koloniseren.
Voornaamste voedselbronnen	Mieren, kevers, sprinkhanen, vlinders, spinnen.
Leefwijze door het jaar heen	Zowel dag- en nachtactief. Overwintering tot eind maart. Trek naar het voortplantingswater vanaf begin mei. Voortplantingsperiode vanaf mei tot begin augustus. Periode van eiafzet is redelijk flexibel. Vanaf juni verlaten jonge padjes het water. De volwassen dieren volgen vanaf half september. Na 2 jaar zijn de padden geslachtsrijp.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Creëren of instandhouden van pioniersomstandigheden, bijvoorbeeld door extensief grasbeheer.</li><li>- Aanleg, herstel en bescherming van kleine landschapselementen.</li><li>- Vegetatie rond kleine poelen verwijderen.</li><li>- Aanleggen van kleine ondiepe plasjes in een hoge dichtheid (25 per km<sup>2</sup>) op plekken waar geschikt landhabitat aanwezig is.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Enkele plaatsen in Zuid-Limburg
Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlage II/IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Van Diepenbeek en Creemers, 2006. Scheffers en Cuppen, 2005. Nöllert en Nöllert, 2001. Websites: <a href="http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl">www.minlnv.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.stowa.nl">www.stowa.nl</a> ; <a href="http://www.ikl-limburg.nl">www.ikl-limburg.nl</a>