



Georde fuut *Podiceps nigricollis*



Kleine fuut met dunne hals, gedrongen lichaam en een ronde kop. Volwassen dieren hebben in de zomer lichtgele oorpluimen. In de winter een donkere oorstreek en een witte halvemaanvormige vlek achter het oor.

Foto: Wouter Pattyn/Buiten-Beeld

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober t/m maart. De georde fuut maakt een drijvend nest dat wordt verankerd aan waterplanten, oevervegetatie of in het water liggende takken.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober t/m maart. De georde fuut maakt een drijvend nest dat wordt verankerd aan waterplanten, oevervegetatie of in het water liggende takken.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	In het broedseizoen in ondiepe, voedselarme, stilstaande wateren met weelderige oevervegetatie. In de winter in groepen op open, relatief rustige, veelal zoute wateren.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden op visrijke wateren. In het broedseizoen worden ondiepe wateren en oeverzones opgezocht. Buiten het broedseizoen veelal in zoute wateren.
Voornaamste voedselbronnen	Vis en kleine aquatische organismen.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind september. Vanaf begin april balts en van midden april-eind september nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode op zoute wateren.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Georde fuut *Podiceps nigricollis*

Locatie nest	Veelal drijvend nest in dichte vegetatie.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland schaars. Tijdens het broedseizoen in lage dichtheden in voornamelijk Drenthe en Noord-Brabant.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

