




## Tabel 1

## Grasklokje *Campanula rotundifolia*



Een lage tot middelhoge, slanke plant met blauwe klokjes. De plant heeft twee soorten bladeren: onderin rondachtige bladeren met daarboven smalle lijnvormige bladeren.

Foto: Saskia Vleeming



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Jaarlijks maaien. Niet tijdens of direct voorafgaand aan de bloei. Maaien vanaf september, meestal pas in oktober mogelijk.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	Langdurig extensief graasbeheer is gunstig.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Onderhoud verhardingen	Gladheidbestrijding met niet schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Grasklokje ontzien.
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Landplant van droge, zonnige tot licht beschaduwde, grazige standplaatsen op allerlei grondsoorten. Voorkeur voor leemhoudende grond. Grasklokje is kenmerkend voor schrale vegetaties. Vooral aan te treffen in grazige vegetaties op schouwpaden en op taluds van sloten, beken en dijken. Soms ook op muren of andere stenige standplaatsen.

Leefwijze door het jaar heen

Bloeiperiode: juni- september. Vanaf augustus tot in de winter worden de zaden via de wind of via regenwater verspreid. Het zaad blijft minstens 5 jaar goed. De plant kan zich ook zijdelings vegetatief vermeerderen. De plant overwintert met zijn knoppen op of net iets onder de grond.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Grasklokje *Campanula rotundifolia*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jaarlijks maaien van de vegetatie om vergrassing en verruiging tegen te gaan.</li><li>- Langdurige extensieve begrazing zonder hooilandbeheer. Bemesting van koeien is ongunstig.</li><li>- Voorkomen van bemesting en verzuring van heide-terreinen.</li><li>- Kort houden vegetatie, bij voorkeur met open plekken om kieming mogelijk te maken. De soort handhaaft zich echter ook in een gesloten grasmat, mits de bodem niet te sterk verzuurt en de grasmat niet te viltig is.</li></ul>
Verspreiding binnen Nederland	In geheel Nederland.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Websites: <a href="http://www.nev.nl/hymenoptera/bzzz25.pdf">www.nev.nl/hymenoptera/bzzz25.pdf</a> ; <a href="http://flora.instnat.be">flora.instnat.be</a>