



Grauwe gans *Anser anser*



Grote gans met dikke hals, grote kop en zware, geheel oranjeroze of roze snavel. Verkleed grijsbruin met grijsblauwe vleugels.

Foto: Martin Bonte

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van augustus t/m maart. De grauwe gans broedt op de grond, meestal beschut in riet, onder struiken of bij boomstammen.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van augustus t/m maart. De grauwe gans broedt op de grond, meestal beschut in riet, onder struiken of bij boomstammen.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op beschutte locaties in de omgeving van moerasgebieden met riet, open water en grasland. In de winter in groepen in akker en weidegebieden (foerageergebied) en open water (rustgebied).
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in open moeras- en waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit het leefgebied rond de poolcirkel.
Voornaamste voedselbronnen	Grassen, riet, grote lisdodde, zaden, kruiden, bloemen en fruit.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van half februari tot eind juli. In februari-maart balts, in maart-juli nesten en paren met jongen. Komt in het broedseizoen wijd verspreid voor. Daarbuiten zijn de dieren met name in akker- en weidegebieden (foerageergebied) en open water (rustgebied) te vinden.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Grauwe gans *Anser anser*

Locatie nest	Op de grond, meestal beschut in riet, onder struiken of bij boomstammen.
Aanbevelingen	- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties ganzen in foerageergebieden en met name slaappleatsen in het winterseizoen (oktober-maart).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen vrij algemeen (toenemend) maar niet op de hoge, droge zandgronden en nabij zoute wateren.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> , 1999; Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

