



Tabel 3

Grote vuurvliinder *Lycaena dispar* spp. batava



Een vlinder met een vleugellengte van 21 mm. De vleugels van het mannetje zijn oranje van boven met twee zwarte vlekjes. De voorvleugels van het vrouwtje zijn oranje met meerdere zwarte en bruine vlekken. De achtervleugels van het vrouwtje zijn bruin met een oranje band langs de achterrand. De onderzijde van de achtervleugel is lichtblauw met een opvallende rode band langs de vleugelrand.

Foto: Jeroen Brandjes/
Bureau Waardenburg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Na half september of in zeer koude zomers pas na half oktober. Als gemaaid moet worden buiten deze periode: gefaseerd maaien en waterzurig ontzien.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheftingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Waterzuring ontzien en nieuwe leefgebieden aanleggen.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waterzuring ontzien.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.

Leefgebied
Uitgestrekte laagveenmoerassen waarin een afwisseling van ijl veenmosrietland, rietland en bloemrijke ruigtes of hooiland aanwezig is. Het voorkomen van waterzuring in het leefgebied is van essentieel belang. Voor een duurzame populatie is een dichtheid van vijf planten per hectare voldoende. Het leefgebied van de grote vuurvliinder is een tussenstadium in de successie van open water naar moerasbos, hetgeen betekent dat de gebieden na 20 tot 30 jaar niet meer geschikt zijn. Er zijn dus steeds nieuwe leefgebieden nodig.

Gebruik van het leefgebied
Eitjes worden in groepjes afgezet op de bladeren van de waterzuring in percelen met ijl veenmosrietland, moerassige stroken langs watergangen en ruigtevegetaties. De rupsen overwinteren in een om de rups heen gevouwen verwelkend blad van waterzuring of in mos- en strooisellaag aan de voet van de waterzuring. De verpopping vindt tegen een stengel van de zuringplant plaats. Volwassen mannetjes zijn territoriaal en hebben een territorium van 100 tot 400 m². De vrouwtjes kunnen wel 20 km afleggen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Grote vuurvliinder *Lycaena dispar* spp. *batava*

Voornaamste voedselbronnen	Rupsen: waterzuring. Vlinders: nectar van onder andere grote kattestaart, grote valeriaan, kale jonker, moerasrolklaver en Koninginnekruid.
Leefwijze door het jaar heen	Vliegperiode: eind juni tot eind augustus. Rupsen zijn van eind juli tot begin juli in het jaar daarop aanwezig. De rupsen overwinteren. Medio juni verpoppen de rupsen zich. Twee weken later vliegen de vlinders uit.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Kleinschalig beheer.- Kruidenrijke oevervegetaties behouden of ontwikkelen.- Bij maaibeheer de planten waarop de rupsen leven markeren, zodat ze tijdens het maaibeheer gemakkelijker kunnen worden ontzien.- Verdroging en verzuring voorkomen.- Maaisel niet verbranden.- Langdurige inundatie in het winterseizoen voorkomen.- Nieuwe leefgebieden aanleggen, o.a. door regelmatig nieuwe petgaten te maken die na verlanding geschikt zijn als leefgebied, want door successie raken de oude leefgebieden ongeschikt.- Bestaande leefgebieden onderling verbinden.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland leeft de ondersoort <i>batava</i> van de grote vuurvliinder. Deze ondersoort komt buiten Nederland nergens anders voor. In de laagveenmoerassen in Noordwest-Overijssel en Zuidoost Friesland (De Weerribben, de Rottige Meente en de Wieden).
Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlage II en IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Groenendijk & Van Swaay, 2005. Wyhoff & Van Swaay, 1995. Van Swaay, 2000. Websites: www.vlindernet.nl ; www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.grotevuurvliinder.nl .