



## Grote zilverreiger *Casmerodius albus*



Een grote vogel met een lange hals, een grote kop en een lange, dolkachtige snavel. Verenkleeft geheel wit. Staat hoog op de poten.

Foto: *Eelke Schoppers*

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De grote zilverreiger broedt in kolonies in bomen en in riet, vooral in grote moerasgebieden.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De grote zilverreiger broedt in kolonies in bomen en in riet, vooral in grote moerasgebieden.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

**Leefgebied** Broedt in grootschalige (riet)moerassen en andere waterrijke gebieden. Foerageert ook in open landschappen als polders met sloten.


**Gebruik van het leefgebied** Jaarrond te vinden in moerasgebieden met open, ondiepe wateren.

**Voornaamste voedselbronnen** Vis, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten.

**Leefwijze door het jaar heen** De broedperiode loopt van begin april tot midden september. Vanaf begin april balts en van midden april-midden september nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode verspreid langs kleine en grote wateren.

**Locatie nest** Koloniebroeder in bomen, in riet en in grote moerasgebieden.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





## Vervolg

## Grote zilverreiger *Casmerodius albus*

### Aanbevelingen

- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden rond zonsopgang en zonsondergang in de omgeving van slaapplekken.

### Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

### Verspreiding binnen Nederland

In Nederland schaars (toenemende trend). Tijdens het broedseizoen in lage dichtheden in de Oostvaardersplassen, en incidenteel in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

### Rode lijst

Gevoelig

### Beschermingsstatus Vogelrichtlijn

Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.

### FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3

### Bronnen

Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002.  
Websites: [www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl);  
[www.nederlandsesoorten.nl](http://www.nederlandsesoorten.nl);  
[www.bto.org](http://www.bto.org)

