



Klein waterhoen/kleinst waterhoen

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Klein Waterhoen *Porzana parva*



Foto: Harvey van Diek/Buiten-Beeld



Herkenning: kleine ralachtige. Dofbruine bovenzijde met zwarte vlekken, blauwgrijze onderzijde en flanken. Lange vleugels. Groene snavel met rode basis en geelgroene poten met zeer lange tenen. Verspreiding: in Nederland een onregelmatige broedvogel, met slechts één zeker broedgeval (1951, Botshol).



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Kleinst Waterhoen *Porzana pusilla*



Foto: Chris van Rijswijk/Buiten-Beeld



Herkenning: zeer kleine ralachtige. Warmbruine bovenzijde met zwarte vlekken en witte spikkels, blauwgrijze onderzijde en zwart-wit gestreepte flanken. Korte vleugels. Groene snavel en vleeskleurige poten met zeer lange tenen. Verspreiding: in Nederland een onregelmatige broedvogel, met slechts een tiental zekere broedgevallen sinds 1863.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Zie vervolg



Vervolg

Klein waterhoen/kleinst waterhoen

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Als het klein waterhoen of kleinst waterhoen (mogelijk) voorkomt alleen Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode). Maaien in de periode van november tot eind april. Beide soorten broeden in dichte vegetatie in of vlak bij het water.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als bij Maaien
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als bij Maaien
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als bij Maaien
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Als het klein waterhoen of kleinst waterhoen (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van november tot eind april. Beide soorten broeden in dichte vegetatie in of vlak bij het water.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als verwijderen bovengrond
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Idem als verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden.

	<i>Biotoop, habitatype</i>			<i>Voedsel</i>		<i>Rode Lijst, bescherming</i>					
	Voedselrijke rietmoerassen, lisdodde- en rietkragen	Natte pitrus-, biezen- en zeggen- velden, vloeivelden etc.		Ongewervelden	Zaden van aquatische planten		Geen Rode Lijst status	Gevoelig/Kwetsbaar	Bedreigd/Ernstig bedreigd/Verdwenen	Flora- en faunawet	Vogelinrichtinggebieden aangewezen
Klein Waterhoen	•	•		•	•		•	•	•	•	
Kleinst Waterhoen		•		•	•		•		•	•	

Zie vervolg



Vervolg

Klein waterhoen/kleinst waterhoen

Leefwijze door het jaar heen

Arriveren pas in mei op de broedplaatsen. Vanaf half mei zijn eieren en jongen aanwezig en tot in oktober vliegvlugge jongen op de broedplaatsen. Trekken tussen eind augustus en november naar met name (Noord) Oost-Afrika. Leiden teruggetrokken bestaan. Baltsroep wordt 's nachts urenlang volgehouden. Ook de trek vindt 's nachts plaats.

Locatie nest

Beide soorten maken in dichte riet- of moerasvegetatie, zeggenpollen, russen etc. een nestkom van dood blad en rietstengels, laag bij de grond, in of vlakbij het water.

Aanbevelingen

- Natuurontwikkeling waarbij afwisseling van ondiepe plassen, waterriet, zeggenvelden etc. kan ontstaan.
- Tegengaan van verdroging, verlanding en verruiging van ondiepe moerassen en andere potentiële biotopen.

Bronnen

Literatuur: Bijlsma *et al.* 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON 2002.
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.