



Krooneend *Netta rufina*



Middelgrote eend met lang, massief lichaam en grote ronde kop. Een volwassen mannetje heeft een vosrode kop en bloedrode snavel, Een volwassen vrouwtje heeft vaalwitte wangen en een donker voorhoofd.

Foto: Rein Hofman

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.


Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m februari. Krooneenden broeden op de grond in dichte vegetatie van riet of zeggen in de nabijheid van water.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m februari. Krooneenden broeden op de grond in dichte vegetatie van riet of zeggen in de nabijheid van water.
Slopen kunstwerken / gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in moerassen en op oevers langs open water met eilandjes in combinatie met de aanwezigheid van kranswieren.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden in combinatie met kranswieren.
Voornaamste voedselbronnen	Kranswieren.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Begin april balts, in april-augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels voornamelijk op grote wateren.
Locatie nest	Op de grond in dichte vegetatie in riet of zeggen vegetatie in de nabijheid van water.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Krooneend *Netta rufina*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen en in gebieden met grote concentraties eenden in het winterseizoen (oktober-maart).
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland schaars tot plaatselijk algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Zuid-Holland, Noord-Holland en de randmeren.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: den Boer <i>et al.</i> , 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

