




Tabel 3

Kruipend moerasscherm *Apium repens*



Een kruipende plant van 10 tot 30 cm groot. De blaadjes zijn min of meer rond. De stengels zijn dun en wortelen op de knopen. De plant heeft witte bloemen in een scherm.

Foto: Ron Poot/Buiten-Beeld



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

3

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Bij sterke verruiging: 2 keer per jaar maaien, in juli en oktober. Op minder verruigde plekken 1 keer per jaar maaien. Maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing met runderen.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheftingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding mogelijk.
Groeiplaats	Een water- en landplant van matig voedselarme tot voedselrijke grond. De soort is kenmerkend voor pionierssituaties waarbij de vegetatie open en kort is. De soort komt voor in periodiek overstroomde, niet of licht bemeste weilanden die 's winters ondiep onder water staan en 's zomers slechts oppervlakkig uitdrogen. Ook komt de soort voor langs zoete kreken (oude stroomgeulen), op de oevers van waterlopen, rond ondiepe poelen, in duinvalleien of in uiterwaarden.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Kruipend moerasscherm *Apium repens*

Leefwijze door het jaar heen Bloeiperiode: juni-oktober. De zaden worden van juli tot in de herfst verspreid. Kolonisatie vanuit een vestiging gaat over een geringe afstand (hoogstens ca. 30 cm/jaar). De plant vermeerdt zich ook vegetatief. Hij vormt wortels op de knopen van de stengels. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen onder water.

Aanbevelingen

- Terugdringen vervuiling (zoals van riet en brandnetel).
- Creëren van open plekken.
- Beheer: extensieve beweiding of een intensief maaibeheer. Hierbij krijgt extensieve begrazing de voorkeur boven maaibeheer, omdat extensieve begrazing beter is voor de instandhouding van een geschikt kiemingsmilieu.
- Verhogen van het waterpeil zodat groeiplaatsen 's winters onder water staan. Langdurige inundatie gevolgd door droogvallen lijkt optimaal te zijn voor de soort.
- Stop zetten van eventuele bemesting.

Verspreiding binnen Nederland Vooral in Zeeland. Hier zijn voor de soort de drie habitatgebieden: Groote gat, Canisvliet en Vogelkreek aangewezen. Daarnaast ook sporadisch in Brabant, Overijssel en Gelderland. In het oosten van Nederland ontbreken echter duurzame milieuocondities voor de handhaving van de soort.

Belang waterschapspopulaties Groot internationaal belang

Status Rode lijst Bedreigd

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn Bijlage II en IV

FF-wet Tabel 3

Bronnen Weeda *et al.*, 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée, 1996. Maas, 1999.
Websites: flora.instnat.be;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.synbiosys.alterra.nl/