



Tabel 2

Lange zonnedaaw *Drosera anglica*



Een insectenetende plant van 0,5 tot 20 cm groot. De bladeren hebben rode tentakels met kleverige vochtdruppeltjes. De bloemen zijn klein en wit. Onderscheid met de andere zonnedaawsoorten: langwerpige en opgerichte bladeren.

Foto : Roos Loeb



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Jaarlijks maaien. In september-oktober.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Geen begrazing mogelijk.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend:
Groeiplaatsen	Ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.

Groeiplaats
Plant van zonnige, natte, voedselarme, zwak zure grond. Lange zonnedaaw is karakteristiek voor vegetaties van hoogveenslenken. De plant is daarnaast ooit in blauwgrasland gevonden. Lange zonnedaaw groeit met name op plekken waar toevoer plaatsvindt van mineralen vanuit het grondwater, bijvoorbeeld kalk of ijzer.

Leefwijze door het jaar heen
Bloeiperiode: juli- augustus. Zaadverspreiding van augustus tot in de herfst via wind, dieren en regenwater. De plant vermeerdert zich ook vegetatief via broedknoppen. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Lange zonnedaau *Drosera anglica*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Geen gebiedsvreemd oppervlaktewater toelaten.- Niet bemesten.- Hydrologische voorwaarden van lange zonnedaau herstellen, bijvoorbeeld door het stopzetten van de afwatering van de laagste delen van het terrein waar de soort voorkomt.- Niet ontwateren.
Verspreiding binnen Nederland	Alleen nog in het Bargerveen in Drenthe.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée, 1996. Websites: flora.instnat.be ; www.soortenbank.nl ;