

**Tabel 1****Mol *Talpa europaea***

Lijgrijze tot zwarte vacht, onderzijde soms wat lichter. Voorpoten breed met lange, brede nagels, handpalmen naar buiten gericht. Snuif slurfvormig, kleine ogen verborgen in vacht.

Foto: Klaas van Haeringen/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Dieren de mogelijkheid geven om te vluchten.
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Rulle, humusrijke grond met een niet te hoge grondwaterstand en permanente begroeiing. O.a. in weilanden, boomgaarden, bossen, parken.
Gebruik van het leefgebied	Leven vrijwel jaarrond ondergronds.
Voornaamste voedselbronnen	Met name regenwormen, maar ook insecten(larven), spinnen en slakken.
Leefwijze door het jaar heen	Leven in ondergrondse gangenstelsels, die onder meer als val voor ongewervelden dienen. Territoriaal. Periodes van activiteit en rust bedragen enkele uren en wisselen elkaar dag en nacht af. Territorium: mannetjes tot 3000 m ² , vrouwtjes tot 2000 m ² . Actieradius in winter: ca. 30-50 m. In zomer is actieradius groter tot gem. 150 m. Het voortplantingsseizoen loopt van maart tot in juni. In juli worden de jongen uit het gangenstelsel van hun moeder verstoten.
Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen voorkomend in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Mol *Talpa europaea*

Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992; Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.vzz.nl