



Tabel 2

Parnassia *Parnassia palustris*



Een kleine plant van 15 tot 30 cm hoog met lange rechtopgaande bloemstelen. De bloemen zijn wit met groene aderen. Elke steel draagt één bloem. De bladeren zijn rond tot hartvormig en staan laag bij de grond. De onderste bladeren hebben een steeltje, de bovenste niet.

Foto: Janneke van Goethem



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Jaarlijks maaien. De plant ondervindt geen schade wanneer hij tijdens de bloei wordt afgemaaid.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Een plant van zonnige, open tot grazige plaatsen op natte tot vochtige, voedselarme, doorgaans kalkrijke, onbemeste grond. Parnassia komt voor in (kalkrijk) blauwgrasland, duinvalleien, strandvlakten en trilvenen.

Leefwijze door het jaar heen
 Bloeiperiode: juli-september. Zaadverspreiding van september tot in de winter. De zaden worden door de wind verspreid, soms ook door (regen)water. Het zaad blijft tot 5 jaar kiemkrachtig. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Parnassia *Parnassia palustris*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Tegengaan van verzuring door hydrologisch beheer (stimuleren kalkrijk grondwater, indien aanwezig).- Op strandvlakten: stimuleren incidentele inundatie met zeewater, waardoor buffering aanwezig blijft, maar verzilting niet of zeer beperkt optreedt.- Indien nodig: verschrallen door actief beheer (maaien en afvoeren).- Creëren van pionierssituaties op kalkrijke, vochtige plekken.- Lage winterpeilen vermijden, maar winterinundatie met zuur regenwater eveneens vermijden.- Indien nodig: regelmatig maaien om verruiging tegen te gaan.
Verspreiding binnen Nederland	Vooral in de duinen (van Zeeland tot Schiermonnikoog) en op voormalige kwelders (Zeeland, Lauwersmeer). In het oosten van Nederland in kalkrijke blauwgraslanden en kalkmoerassen, vooral in Gelderland en Overijssel. In het laagveengebied vooral in Noordwest-Overijssel. Soms (in Drenthe) uitgezaaid.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1996. Websites: flora.instnat.be ; www.floron.nl