



Patrijs *Perdix perdix*



Middelgrote hoender (kleiner en boller dan fazant) met korte staart. Overwegend grijs met oranjebruine kop en bruingestreepte flanken. Vliegt met veel kabaal op en maakt vaak slechts korte glijvluchten.

Foto: Martin Bonte

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van november t/m maart. De patrijs verstopt zijn nest doorgaans in dichte begroeiing, bijv. onder een heg.
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van november t/m maart. De patrijs verstopt zijn nest doorgaans in dichte begroeiing, bijv. onder een heg.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van november t/m maart. De patrijs verstopt zijn nest doorgaans in dichte begroeiing, bijv. onder een heg.
Afdammen/dempen/vergraven	-

Leefgebied	Soort van kleinschalig cultuurlandschap. Typische elementen binnen het leefgebied van de soort zijn akkerranden, heggen, begroeide greppels, ruige paardenweides, volkstuinten, rommelige overhoekjes, etc.
Gebruik van het leefgebied	Leeft op de grond. Foerageert overdag in paren of kleine familiegroepjes op stoppelvelden, akkers, in wegbermen, greppels, open velden, langs heggen, tussen bollen velden etc. Maakt zich bij onraad klein of rent weg. Is het hele jaar in het territorium aanwezig.

Voornaamste voedselbronnen	Vooraf graan- en graszaden, jong blad en gras. Daarnaast insecten, welke met name van belang zijn voor de kuikens.
----------------------------	--

Leefwijze door het jaar heen	Sociale soort, leeft buiten het broedseizoen in groepen, in voorjaar en zomer in paren. Broedperiode van begin april tot eind oktober. Eieren en jongen aanwezig van eind april tot eind september. Vliegvlugge jongen aanwezig op de broedlocaties tot eind oktober.
------------------------------	---

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Patrijs *Perdix perdix*

Locatie nest	Grondbroeder, nest doorgaans verstopt in dichte begroeiing (in greppel, onder heg etc.).
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Instandhouding en herstel van kleinschalige landschapselementen als heggen, houtwallen, ruige bermen en meerjarige grasstroken met een breedte van 50 cm tot 1 meter om de natuurlijke grenzen in het biotoop te herstellen. Bermen en grasstroken moeten in augustus gemaaid worden.- Meerjarige braaklegging van stroken grond (buiten bestaande percelen) van vijf tot tien meter breed waarbij geen groenbemesters worden ingezaaid en wilde kruiden niet worden bestreden.- Langs akkers in een strook van tien meter breed minder herbiciden en geen pesticiden gebruiken en niet bemesten (akkerrandenbeheer).- 's Winters meer stoppelvelden (wintervoedsel) beschikbaar stellen/houden.
Belang Waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Vrij talrijke broedvogel in grote delen van Nederland. Ontbreekt vooral op de Waddeneilanden met uitzondering van Texel, in Friesland, de IJsselmeerpolders, op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, in Utrecht en in het westelijk rivierengebied. Sterk in aantal afgenomen.
Rode lijst 2004	Kwetsbaar.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins 1998, SOVON 2002. Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

