




Tabel 3

Platte schijfhoren *Anisus vorticulus*



Kleine waterslak met een plat schijfvormig huisje. De slak is dunwandig en dicht en fijn gestreept, matglanzend. Het slakje wordt niet groter dan 6 mm breed en 0,8 mm dik en heeft maximaal 5 windingen. De Platte schijfhoren kan worden verward met andere schijfhorens, omdat de vorm van het huisje van de vier schijfhoren-soorten kan variëren en de soorten gezamenlijk voor kunnen komen.

Foto: Dirk Kruijt/Bureau Waardenburg



○ soort niet waargenomen
● soort (recent) waargenomen

3

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|-------------------------|--|
| Maaien | - |
| Schonen | Zie gedragscode, aanvullend: 25% van de watervegetatie laten staan. |
| Baggeren | Zie gedragscode, aanvullend: 25% van de watervegetatie laten staan. |
| Begrazen | - |
| Snoeien/dunnen | - |
| Onderhoud waterkeringen | - |
| Onderhoud verhardingen | - |

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

| | |
|---|--|
| Vorbereiding van nieuwe werken | - |
| Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden | - |
| Sloop kunstwerken en gebouwen | - |
| Bouwactiviteiten | - |
| Afdammen/dempen/vergraven | Zie gedragscode, aanvullend: Enkele plukken watervegetatie met de Platte schijfhoren verplaatsen naar nieuw gegraven wateren. |
| Leefgebied | Stilstaand water. De soort heeft een voorkeur voor veenbodems en lijkt in het veenweidegebied weinig kritisch. Buiten het veenweidegebied komt de soort alleen voor in sloten met een goede waterkwaliteit en een goed ontwikkelde watervegetatie. |
| Gebruik van het leefgebied | Jaarrond aanwezig in stilstaande wateren, in de winter dicht bij de bodem te vinden. |
| Voornaamste voedselbronnen | Waterplanten, algen. |
| Leefwijze door het jaar heen | Platte schijfhorens lijken niet ouder te worden dan een jaar. |
| Aanbevelingen | - Zoninval vergroten zodat water sneller opwarmt. - Eutrofiering tegengaan. |
| Belang waterschap | Ondergeschikt belang |
| Verspreiding binnen Nederland | Vrij zeldzaam. De soort wordt vooral aangetroffen in de veengebieden van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en west Overijssel. |
| Rode lijst | Kwetsbaar |
| Beschermingsstatus | |
| Habitatrichtlijn | Bijlage II en IV |
| FF-wet | Tabel 3 |
| Bronnen | Gittenberger, E. et al., 1998. Website: www.anemoon.org |