




Tabel 2

Poppenorchis *Aceras anthropophorum*



Lage tot middelhoge plant. De onderste, langwerpige bladeren komen al voor de winter boven. De aar is lang, smal en rolrond. De bloemen zijn lichtgroen en vaak rood gerand.

Foto: Floris Brekelmans



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode
Maaisel afvoeren.	
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode
	Extensieve schapenbegrazing, alleen begrazing buiten de bloeiperiode (juli t/m april).
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
	Bomen of struiken verwijderen kan gunstig zijn.
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met een ruime hoeveelheid grond uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met een ruime hoeveelheid grond uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-

Groeiplaats Groeit op zonnige tot licht beschaduwde, droge plaatsen, op kalkrijke, humushoudende grond. Komt in Zuid-Limburg vooral voor op plaatsen waar recent struiken zijn gerooid.

Leefwijze door het jaar heen Overblijvende vaatplant (meerjarig). Bloeiperiode: mei-juni. Verspreiding van zaad door de wind in juli. Bovengrondse delen sterven af in de winter.

Aanbevelingen

- Maatregelen om vergrassing, te sterke struweelvorming en verzuivering tegen te gaan, door schapenbeheer (niet tijdens de bloei), indien nodig aangevuld met maaibeheer
- Struweel en bos verwijderen en pioniersituaties creëren op potentieel geschikte groeiplaatsen, vooral in de buurt van bekende vindplaatsen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Poppenorchis *Aceras anthropophorum*

Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Is zeldzaam geworden in Limburgse kalkgraslanden. Zeer zeldzaam in de Hollandse duinen (Voorne, Velsen) en in Zeeland (Breskens).
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Kreutz & Dekker, 2000. Weeda <i>et al.</i> , 2003. Websites: www.mergellandschaap.nl ; www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.soortenbank.nl