



Porseleinhoen *Porzana porzana*



Vrij kleine ral met een grotendeels gele, korte en rechte snavel. Het Porseleinhoen heeft groene poten en fijne witte vlekken op hals en borst.

Foto: Wim Smeets/
Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|-------------------------|---|
| Maaien | Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half april. Het porseleinhoen broedt in dichte vegetatie in de nabijheid van water. |
| Schonen | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien. |
| Baggeren | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien. |
| Snoeien/dunnen | - |
| Onderhoud waterkeringen | - |
| Onderhoud verhardingen | - |

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|---|---|
| Vorbereiding van nieuwe werken | Zie gedragscode |
| Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden | Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half april. Het porseleinhoen broedt in dichte vegetatie in de nabijheid van water. |
| Slopen kunstwerken/gebouwen | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond. |
| Bouwactiviteiten | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond. |
| Afdammen/dempen/vergraven | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond. |
| Leefgebied | Broedt in moerassen met ondiep, voedselrijk water met zeggen en natte ruigtevegetaties. In de winter verblijvend in Afrika. |
| Gebruik van het leefgebied | In het broedseizoen in moerasvegetatie, met zowel ondiep water als lage vegetatie. |
| Voornaamste voedselbronnen | Schaaldieren, amfibieën, insecten, zaden en vruchten. |
| Leefwijze door het jaar heen | De broedperiode loopt van midden april tot eind augustus. Vanaf eind april balts, van mei-augustus nesten en paren met jongen. De soort overwintert in Afrika. |
| Locatie nest | In dichte vegetatie in de nabijheid van water. Vervolg: zie pagina 2 |



Vervolg

Porseleinhoen *Porzana porzana*

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aanbevelingen | <ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen. Soortgericht beheer.- Ondermeer het stimuleren van natuurlijk waterpeilbeheer met hoge voorjaarswaterstanden (maatwerk). |
| Belang waterschapspopulaties | Groot nationaal belang. |
| Verspreiding binnen Nederland | In Nederland schaars. Kerngebieden zijn Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel en het rivierengebied. |
| Rode lijst | Kwetsbaar |
| Beschermingsstatus Vogelrichtlijn | Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen. |
| FF-wet | Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3 |
| Bronnen | Literatuur: den Boer <i>et al.</i> , 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org |

