




Tabel 2

Rapunzelklokje *Campanula rapunculus*



Een plant van 60 tot 90 cm hoog. De bloemen zijn violet van kleur en klokvormig. Vaak is de plant alleen in de bovenste helft vertakt. De bladeren zijn langwerpig. Onderaan de plant hebben de bladeren een steel. De bloemsteel heeft twee steelblaadjes.

Foto: Gerrit van Ommering/Buiten-Beeld



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf oktober.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief grasbeheer is mogelijk.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur ontzien, omdat het een tweejarige soort betreft.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode, aanvullend: Gladheidsbestrijding met niet-schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur ontzien, omdat het een tweejarige soort betreft.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur ontzien, omdat het een tweejarige soort betreft.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Op vochtige, kalkhoudende, grazige grond met een hoog organisch stofgehalte. Rapunzelklokje is kenmerkend voor het ruige glanshaverttype op voedselrijke bodem. De plant is sterk gebonden aan winterdijken. Ook in bermen, aan bosranden en langs spoorwegen.

Leefwijze door het jaar heen
Bloeiperiode: mei-augustus, soms tot in oktober. De plant is tweejarig. De plant overwintert het eerste jaar met zijn knoppen op of net iets onder de grond. Na de bloei in het tweede jaar sterft de plant af.

Aanbevelingen

- De plant kan zich sterk uitbreiden wanneer in het begin van de zomer wordt gemaaid. Door het maaien wordt de plant gestimuleerd om meer bloemen en meer zaad te vormen. Ook komen na het maaien meer kiemplanten tot ontwikkeling.
- Het vegetatietype waarvan de plant een kensoort is, heeft baat bij enige vorm van verzuivering en kan instandgehouden worden door 1 keer per jaar te maaien met afvoer van maaisel of door 2 keer per jaar te maaien zonder afvoer van maaisel.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Rapunzelklokje *Campanula rapunculus*

Verspreiding binnen Nederland	In Zuid-Limburg en langs de rivieren.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Van Looy en De Blust, 1999. Websites: flora.instat.be