



Tabel 1

Rosse woelmuis *Clethrionomys glareolus*



Woelmuissoort. Rugvacht kastanjebruin met kenmerkende rossige gloed. Flanken grijsbruin, onderzijde crèmekleurig tot grijs. Kop minder stomp dan van andere woelmuizen. Oren steken uit vacht. Staart relatief lang en tweekleurig.

Foto: Els Branderhorst/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Loofbos en gemengd bos met dichte struik- en/of kruidlaag; ook in jonge aanplant en naaldbos. Houtwallen, heggen, bosranden en parken.
Gebruik van het leefgebied	Nesten worden meestal bovengronds aangelegd (bijv. in vermolmd boomstammen), maar ook ondergronds. Er worden oppervlakkige gangen met veel uitgangen, voorraad- en nestkamers aangelegd. Ze graven minder dan andere woelmuizen.
Voornaamste voedselbronnen	Grassen, zaden, knoppen, bast, wortels, bladeren, vruchten, noten, paddenstoelen, mossen, insecten, wormen.
Leefwijze door het jaar heen	Overdag en in voor- en nacht actief. 's Winters minder activiteit dan 's zomers. Voortplantingsperiode: april-oktober. Vrouwtjes in die periode territoriaal (i.t.t. mannetjes).
Aanbevelingen	- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen. - Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd. - Aanplanten of handhaven van bes- of noten-dragende planten.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Rosse woelmuis *Clethrionomys glareolus*

Verspreiding binnen Nederland Algemeen voorkomend in vrijwel heel Nederland. Niet op de Waddeneilanden (m.u.v. Terschelling), en de Zeeuwse eilanden. In Noord-Groningen, Noord-west-Friesland, grote delen van kleiveengebieden van Noord-Holland komt de soort slechts sporadisch voor.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn

-

FF-wet

Tabel 1

Bronnen

Lange *et al.* 1994; Broekhuizen *et al.* 1992;

Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl