




Tabel 1

Slanke sleutelbloem *Primula elatior*



Lage tot middelhoge plant met zachte bladeren. De bloemen zijn lichtgeel en zitten in groepjes bij elkaar.

Foto: Christophe Brochard



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

1

| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

| | |
|-------------------------|---|
| Maaien | Groeiplaatsen ontzien. |
| Schonen | - |
| Baggeren | - |
| Begrazen | Groeiplaatsen ontzien/uitrasteren. |
| Snoeien/dunnen | Enkele schaduwgevende struiken/bomen laten staan. |
| Onderhoud waterkeringen | - |
| Onderhoud verhardingen | - |

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

| | |
|--------------------------------|---|
| Vorbereiding van nieuwe werken | Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog. |
|--------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden | Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog. |
|---|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Sloop kunstwerken en gebouwen | - |
| Bouwactiviteiten | - |
| Afdammen/dempen/vergraven | - |

| | |
|-------------|--|
| Groeiplaats | Oever- en landplant. De plant groeit op vochtige tot vrij natte plaatsen op slibrijk zand, leem, löss en krijtverweringsgrond. De plant verdraagt geen zware beschaduwing. Slanke sleutelbloem is een grondwaterafhankelijke soort en staat van nature op plekken waar 's winters het grondwater tot aan het maaiveld komt. De plant is ook te vinden op beekoevers. |
|-------------|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Leefwijze door het jaar heen | Bloeiperiode: maart-mei. De zaden worden verspreid via harde wind en passerende dieren (soms ook door mens vanwege zijn sierwaarde). Verspreidingsperiode: half augustus tot in de winter. De zaden blijven tot ongeveer 5 jaar kiemkrachtig. De knopen overwinteren net boven of net onder de grond. |
|------------------------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Aanbevelingen | <ul style="list-style-type: none"> - Zorgen voor voldoende kwel of incidentele overstromingen. - Bescherming van de waterhuishouding (grond- en oppervlaktewater) ter plaatse is essentieel. - Voorkomen van verzuring van de standplaats: bomen en struiken die zuur bladstrooisel produceren verwijderen (bijv. eiken) en vervangen door soorten met goed verterend bladstrooisel (bijvoorbeeld linde, hazelaar). Eventueel ook zuur bladstrooisel verwijderen. |
|---------------|--|

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Slanke sleutelbloem *Primula elatior*

| | |
|-------------------------------|---|
| Belang waterschapspopulaties | Ondergeschikt belang |
| Verspreiding binnen Nederland | In de zuidoostelijke helft van Nederland tot in Twente en de Gelderse Vallei. Daarbuiten mogelijk verwilderde exemplaren of aangeplant. |
| Status Rode lijst | - |
| Beschermingsstatus | |
| Habitatrichtlijn | - |
| FF-wet | Tabel 1 |
| Bronnen | Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Bouman <i>et al.</i> , 2000. Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl |