



Steenuil *Athene noctua*



Kleine uil met brede, ronde kop en korte staart. Bovenzijde bruin met witte spikkels, onderzijde wit met bruine strepen. Felgele ogen. Snelle, golvende vlucht.

Foto: Martin Bonte



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond beschermd. Met name het ontzien en/of het in stand houden van (oude) fruitbomen, houtsingels en knotwilgen is essentieel. Snoeien alleen in de periode van half september t/m februari.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten jaarrond beschermd. Steenuilen broeden in Nederland o.a. in boomholten, schuurtjes, stallen, loodsen, fabrieksgedebouwen etc. en zijn daar dan jaarrond van afhankelijk (rust- en broedplaats): aan- of afwezigheid van steenuilen dient voorafgaand aan sloop op elk moment van het jaar te worden vastgesteld.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de steenuil broedt alleen in de periode van half september t/m februari.
Afdammen/dempen/vergraven	-

Leefgebied
Soort van kleinschalig cultuurlandschap. Broedt door- gaans in of nabij menselijke bebouwing. Typische elementen binnen het leefgebied van de soort zijn knotwilgen, heggen, volkstuinten, vervallen gebouwtjes, fruitbomen (hoogstam) en rommelige overhoekjes.

Gebruik van het leefgebied
Rust overdag op windluwe plekken in boomgaarden, windsingels (vaak knotwilgen) en gebouwen. Zont graag. Jaagt soms overdag, maar meestal in de schemering en 's nachts, onder meer rond boerener- ven en in boomgaarden vanuit een hoge uitkijkpost. Is het hele jaar in het territorium aanwezig. Sneuvelt vaak in het verkeer.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Steenuil *Athene noctua*

Voornaamste voedselbronnen	Eet hoofdzakelijk muizen en regenwormen. Daarnaast soms kleine vogels, grote insecten, mollen en kikkers.
Leefwijze door het jaar heen	Verdedigt territorium jaarrond. Broedperiode april-september. Eieren en jongen aanwezig van begin april tot eind juni. Vliegvlugge jongen aanwezig op de broedlocaties tot begin september. Jongen vestigen zich binnen 20 km van het ouderterritorium.
Locatie nest	Boomholten (meestal oude fruitbomen of knotwilgen), gebouwen en nestkasten.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.- Hoogstamboomgaarden, knotwilgen, vervallen schuurtjes etc. waarin gebroed wordt, behouden.- Heggen, volkstuinten, rommelige boerenerven, paardenweitjes etc. waar gejaagd wordt, behouden. Nestkasten aanbrengen in kleinschalig cultuurlandschap.
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Vrij talrijke broedvogel in het midden en zuiden van het land. Schaars in delen van Zeeland, Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe. Ontbreekt geheel in de duinstreek (incl. de Waddeneilanden) en de IJsselmeerpolders.
Rode lijst 2004	Kwetsbaar.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins 1998; SOVON 2002 Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

