




Tabel 2

Stengelloze sleutelbloem *Primula vulgaris*



Zeer lage wollig behaarde plant met langwerpige, gekreukelde bladeren. De bladeren zijn lichtgroen. Bloemen zijn lichtgeel met een eigeel hart.

Foto: Jeroen Willemsen



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie Gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf half juli tot half februari.
Schonen	Zie Gedragscode
Baggeren	Zie Gedragscode
Begrazen	Zie Gedragscode
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Enkele schaduwgevende struiken of bomen laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Zie Gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie Gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie Gedragscode
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie Gedragscode

Groeiplaats Landplant. De plant groeit op vochtige, matig voedselrijke, zwak zure grond. De plant heeft een voorkeur voor licht beschaduwde plaatsen.

Leefwijze door het jaar heen Bloeiperiode: februari-mei. De bladeren sterven bij vorst af. De zaden vallen na de bloei op de grond en worden vervolgens door mieren verspreid. De verspreidingsperiode van het zaad loopt van mei tot half juli. De zaden blijven minstens 5 jaar kiemkrachtig. De knopen overwinteren net boven of net onder de grond.

Aanbevelingen

- Handhaven van een korte vegetatie met open plekken door maaïen en afvoeren van de vegetatie en het verwijderen van opslag en bramen.
- Herstel kleinschalig agrarisch landschap met vochtige randen en houtwallen.
- Hooghouden grondwaterpeil, maar de soort mag niet te nat komen te staan.

Verspreiding binnen Nederland Oorspronkelijk in beekbegeleidende bossen in West-Brabant en Drenthe, mogelijk ook in de duinstreek. Tegenwoordig in Drenthe alleen nog op taluds van greppels en sloten buiten het bos, in de duinstreek vooral verwilderde exemplaren en in Brabant uiterst zeldzaam.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Stengelloze sleutelbloem *Primula vulgaris*

Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 1998. Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999. Van der Meijden, 2005. Websites: www.waterschaphollandsedelta.nl