



Watersnip *Gallinago gallinago*



Een gedrongen donkerbruine steltloper met een lange rechte snavel. Bovenzijde met gestreepte rug en kop.

Foto: Luc Meert/

Buiten-Beeld

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober tot half maart. De watersnip broedt op de grond in bij voorkeur natte (veen)weide gebieden.

Schonen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Snoeien/dunnen

-

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken **Zie gedragscode**

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober tot half maart. De watersnip broedt op de grond in bij voorkeur natte (veen)weide gebieden.

Slopen kunstwerken/gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Afdammen/dempen/vergraven

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied

Broedt in natte, schrale graslanden met een rijke vegetatiestructuur. In de winter ook in ondiepe moerassen met lage, dichte vegetatie. Verblijft 's winters grotendeels in Zuidwest-Europa.

Gebruik van het leefgebied

In het broedseizoen te vinden in afwisselende natte weide gebieden. In de winter ook in gebieden met moeras en/of slik. Bij vorst wegtrekkend naar kust of naar Zuidwest-Europa.

Voornaamste voedselbronnen

Hoofdzakelijk ongewervelden.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van midden maart tot eind september. Vanaf midden maart balts en van begin april-eind september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijvend in Zuid-Europa in onbegroeide, natte gebieden met zand en/of slik.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Watersnip *Gallinago gallinago*

Locatie nest	Nest op de grond in korte, dichte vegetatie in moeras of weide.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Beheer van veenweide gebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden en bemesten).- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen (inclusief baltsplekken).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in lage dichtheden in Friesland, Overijssel, Drenthe, Noord-Holland, Noord-Brabant en het rivierengebied.
Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

