



Wulp *Numenius arquata*



Een grote steltloper met zeer lange naar beneden gebogen snavel. Lichaam en kop bruingrijs geschubd.

Foto: Ruben Fijn/

Bureau Waardenburg

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m februari. De wulp broedt op de grond, verscholen in lage vegetatie.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m februari. De wulp broedt op de grond, verscholen in lage vegetatie.
Slopen kunstwerken/gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied Broedt in lage, open heide-, grasland- en duingebieden. Tijdens de trek en in de winter samscholend in graslanden en waterrijke gebieden met slik. In de winter verblijvend aan de kust of wegtrekkend naar het zuiden.

Gebruik van het leefgebied In het broedseizoen in lage, open heide-, grasland- en duingebieden. Buiten het broedseizoen voornamelijk langs de kust of wegtrekkend naar het zuiden.

Voornaamste voedselbronnen Ongewervelden.

Leefwijze door het jaar heen De broedperiode loopt van begin maart tot midden augustus. Vanaf begin maart balts en van midden maart – midden augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels aan de kust of in Zuidwest-Europa en Afrika in onbegroeide, natte gebieden met zand of slik.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Wulp *Numenius arquata*

Locatie nest	Nest op de grond, verscholen in lage, maar dichte vegetatie.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Beheer van veenweidegebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden, bemesten).- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in hogere dichtheden in Drenthe, Overijssel, Achterhoek, Noord-Brabant en de Waddeneilanden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

